

NOBEL EXPLOSIVES PATLAYICI MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.
LALAHAN ŞUBESİ
KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 1

1-KURULUŞUN	
Unvanı	Nobel Explosives Patlayıcı Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
SGK No	22540020210262380062446000
Adresi	Karşıyaka Mahallesi Ekincik Mevkii Serpmeleri No:12 Mamak/ANKARA
İletişim Bilgileri	Telefon: 0312 865 19 63 Faks: 0312 865 19 68 e-posta: info@n-explosives.com web: www.n-explosives.com

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirimi
Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki yönetmeliğe tabi olup, aynı yönetmeliğin Madde 7. EK-1 Bölüm 1, Bölüm 2 ve Ek-1'in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde toplama kuralına göre tehlikeli maddeleri "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi (BEKRA Bildirimi)" kullanarak bildirim gerçekleştirmiştir. Tesisimiz BEKRA Bildirimine göre üst seviyeli bir kuruluş olduğundan Madde 11 gereği "Güvenlik Raporu" hazırlanmıştır.

3- Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetler
Kuruluşta sivil amaçlı emülsiyon patlayıcıların üretimi, elektriksiz gecikmeli kapsül montajı, emülsiyonlaştırıcı yağ üretimi ve anfo üretimi ile birlikte ürünlerin pazarlama ve satış amaçlı geçici depolama faaliyeti yürütülmektedir.

4- Kurulusta bulunan Büyük bir kazaya sebep olabilecek maddelerin(Ek-1 Bölüm 1 ve 2 belirtilen) bilinen isimleri, zararlılıkları ve özellikleri

Tehlikeli maddenin adı	Tehlikeli maddenin hangi amaçla bulunduğuna (*)	CAS numarası (**)	Sınıflandırma		
			SEA Yönetmeliğinin e(***) göre zararlılık sınıfı kodu ve kategorisi	Zararlılık ifadesi kodu	Yönetmelik kapsamındaki adlandırılmamış maddenin zararlılık kategorisi / adlandırılmış ise maddenin sıra numarası
Elektriksiz Kapsül (MS, LP, HTD, Twindet)	Yardımcı Madde	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı	H201	P1a, P1b
Amonyum Nitrat	Hammadde	6484-52-2	Oksitleyici Katı-Kat 2, Göz Tahrişi – Kat 2A	H272 H319	15
Motorin	Hammadde	68334-30-5	Alevlenir Sıvı Sınıf 3, Akut toksik Sınıf 4, Aspirasyon zararı Sınıf 1, Kanserojen Sınıf 2, BHOT Tekrar Mrz. Sınıf 2, Ciltte aşınma/Tahriş Sınıf 2, Sucul ortama zararlı, Sucul zararlılık Sınıf 2	H226 H332 H304 H351 H373 H315 H411	34
Tiyoüre	Hammadde	62-56-6	Akut toksik Sınıf 4, Kanserojen Sınıf 2, Üremeye Toksik Sınıf 2, Sucul Zararlılık Kronik 2	H302 H351 H361 H411	E2
Magnezyum Nitrat	Hammadde	3377-60-3	Oksitleyici Katı Sınıf 2, Cilt Tahrişi Sınıf 2, Ciddi Göz Hasarı Sınıf 2, Belirli Hedef Organ Toksisitesi	H272 H315 H319 H335	P8
Asetik Asit	Hammadde	64-19-7	Alevlenir Sıvı Sınıf 3, Cilt Tahrişi Sınıf 1	H226 H314	P5a veya P5b
Sodyum Nitrit	Hammadde	7632-00-0	Oksitleyici Katı Kat 2, Ciddi Göz Hasarı Kat 2A, Akut Toksik Kat 3, Sucul Hayat İçin Çok Toksik Kat 1	H272 H319 H301 H400	P8

Sodyum Perklorat	Hammadde	7601-89-0	Oksitleyici Katı Kat 1, Akut Toksik Kat 4	H271 H302	P8
Sodyum Nitrat	Hammadde	7631-99-4	Oksitleyici Katı Kat 3, Ciddi Göz Hasarı Kat 2A	H272 H319	P8
Al Tozu	Hammadde	7429-90-5	Alevlenir Katı Kat 1, Suya Maruziyette Alevlenir Gaz Kat 2	H228 H261	
Mikrobalon	Hammadde	-	Alevlenir Katı Kat 1,	H228	
LNG	Yakıt	74-82-8	Alevlenir Gaz Kat 1A, Sıvılaştırılmış Gaz	H220 H280	18
LPG	Yakıt	68476-85-7	Alevlenir Gaz Kat 1A, Sıvılaştırılmış Gaz	H220 H280	18
Paketli Emülsiyon Patlayıcılar	Ürün	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı 1.1, Göz Tahrişi – Kat 2A	H201 H319	P1a
ANFO	Ürün	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı, 1.1D- Göz Tahrişi – Kat 2A, Kanserojen - Kat 2	H201 H319 H351	P1a
Elektrikli Kapsül	Yardımcı Madde	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı, 1.1B	H201	P1a
8 Nolu Kapsül	Yardımcı Madde	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı, 1.1B	H201	P1a
Gecikme Röleleri	Yardımcı Madde	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı, 1.1B		P1a
İnfilaklı Fital	Yardımcı Madde	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı, 1.1B	H201	P1a
Emniyetli Fital	Yardımcı Madde	Patlayıcıda uygulanmıyor.	Patlayıcı- 1.4S, Alevlenir Gaz-Kat 1A, Ken. Tep. Giren Madde	H204 H230 H242	P1b

5- Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenler

Büyük endüstriyel kaza olması durumunda tesiste acil durum müdahalesi için organizasyonlar, kullanılacak iç ve dış kaynaklar, kişisel koruyucu donanımlar, acil durum müdahale ekipmanları, alınacak tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmıştır.

BÖLÜM 2

1- Kuruluştaki meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dahil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi

Kuruluştaki bulunan tehlikeli maddenin zararlılık özellikleri sağlık, fiziksel ve çevreseldir. Kullanılan bu tehlikeli maddenin neden olabileceği kazalarda yangın, parlama, patlama, toksik yayılım riski vardır. Risk değerlendirme çalışmaları ile önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup mevcut ve alınan önlemlerle risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

2- İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla etkili ve sürekli korumayı sağlamak için “Güvenlik Yönetim Sistemi” kurulmuş olup, acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek de dahil organizasyonlar belirlenmiş ve planlamalar yapılmıştır.

3- Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleri ile işbirliği yapıldığının belirtilmesi

Büyük endüstriyel kaza meydana geldiğinde, kuruluştaki ve civarında meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amacı ile acil hizmet birimleri ile işbirliği yapılmaktadır ve iletişim bilgileri aşağıdadır.

ACİL DURUM İLETİŞİM NUMARALARI

Ankara Valiliği	0312 306 66 66
Ankara Büyükşehir Belediyesi	0312 507 10 00
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	0312 219 77 91
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü	0312 797 30 00
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü	0312 585 10 00
AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	0312 252 59 79
Mamak Belediyesi	0312 444 01 49
Mamak Devlet Hastanesi	0312 552 30 00
Ambulans, İtfaiye, Jandarma, Polis	112
Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)	114